

ORGANIZER


HALBFABRIKATE FÜR KÜCHEN- UND MÖBELBAUER 2025




Eifach online
konfiguriert



Ruckzuck
zämegstellt



konfektion
1 72 Stund




Liferig
gratis

BOX

MANUFAKTUR

www.boxmanufaktur.ch

Der Schweizer Konfektionär



AVENTOS
Seite 32 - 40

Rölladen
Seite 28 - 31

LED-Schubladenleuchten
Seite 24

Schubladeneinsätze
Seite 20 - 22

Handtuchhalter
Seite 50 - 51

Schubladen
Seite 10 - 17

Griffmulden mit LED
Seite 45

Alurahmen
Seite 41 - 43

Abfalltrennsysteme
Seite 26 - 27

DistaCube®
Seite 8

Media-Schubladeneinsätze
Seite 25

Griffmulden
Seite 44 - 46



EVABOX Massivholzschublade
Seite 16 - 17



REVEGO Pocketsystem
Seite 9



vegane Ledermatte

Seite 16 - 17

EVABOX Massivholzschublade

Seite 16 - 17



DistaCube®

Seite 8

Schubladen mit Siphonausschnitt

Seite 10 - 15

Media-Schubladeneinsätze

Seite 25

Neu im Programm


Distanzklotz DistaCube®

Schneller montiert, schöner, stabiler, wertiger

DistaCube® wird aus Aluminium gefertigt und ersetzt herkömmliche Kunststoff- oder Holz-Distanzleisten bei Innenschubladen.

Die Top-Vorteile:

- Die Positionierung erfolgt einfach und punktgenau mit Standard Tablarstiften.
- Der DistaCube® selbst, wie auch die Auszug-Führung können mit Euroschrauben montiert werden.
- Hergestellt aus Aluminium, bietet dieser Distanzklotz maximale Stabilität.
- Pulverbeschichtet in den Farben Seidenweiss, Oriongau und Carbonschwarz erhältlich, passt der DistaCube® perfekt zu Blum-Schubladensystemen.
- Einfache Zwillingsmontagen bei Mittelseiten mit nur zwei Hülsen-schrauben möglich.
- 25 mm oder 30 mm Distanz, garantiert genügend Platz zwischen Auszug und Seite für Mittelbänder z. B. bei Schrank-Endlosbau-weise.
- Bei schweren Schubladen können zwei Distanzklotze aneinander-gesetzt und die Stabilität so noch zusätzlich erhöht werden.



Im Lieferumfang sind eine Euroschraube und zwei Tablarstifte enthalten.

Ausführungen

33 x 35 x 25 mm (L x B x H)
33 x 35 x 30 mm (L x B x H)



Seidenweiss
Carbonschwarz matt
Oriongau



DistaCube®


www.distacube.work



Distanzleiste

Für LEGRABOX und TANDEMBOX Korpusschienen

- zur Aufnahme von Führungssystemen bei Innenauszügen
- kürzbar
- rechts und links einsetzbar
- vordere Seitenwand ausbrechbar im Scharnierbereich



Ausführung

486 x 50 x 25 mm (L x B x H)



Weiss
Schwarz
Lichtgrau (RAL 7035)
Oriongau

Wir fertigen REVEGO Pockets für Sie!

Die Planung und Bestellung von REVEGO erfolgt über den Blum Produktkonfigurator unter **e-service.blum.com**.

REVEGO

Pocketsystem für neue Raumkonzepte

Küche sowie Ess-, Wohn- und Arbeitsbereiche wachsen immer mehr zusammen. Pocketsysteme eröffnen neue Perspektiven zu einer multifunktionalen Raumnutzung.

Simpel, flexibel & voll im Trend

REVEGO, das ist ein Einschiebetürsystem, bei der die Technik in einem eigenen schmalen Korpus, dem Pocket, integriert ist. Egal ob als Einzel- oder Doppeltür – vollaufschlagende Fronten ermöglichen schnell und intuitiv komplette Wohnbereiche zu öffnen und durch Schliessen wieder diskret „verschwinden“ zu lassen.

Passend und »all inclusive«

Bei REVEGO sind alle Beschläge und Komponenten im Pocket integriert. Das Pocket hat eine fixe Einbaubreite von 100 mm bei REVEGO uno und 150 mm bei REVEGO duo. Die fixen Pocketbreiten erlauben eine einfache Planung und im Handumdrehen gestalten Sie das Küchenlayout oder die Möbelzeile.



reddot winner 2022

Geöffnet: REVEGO duo + duo und REVEGO uno in der Küche



REVEGO uno
Einzeltür rechts oder links



REVEGO uno + duo
Einzeltür und Doppeltür kombiniert



REVEGO duo
Doppeltür rechts oder links



REVEGO duo + duo
zwei Doppeltüren kombiniert


Vollaufschlagende Fronten verdecken im geschlossenen Zustand das Pocket komplett und fördern ein perfektes Fugenbild.



ORGANIZER

Ihre LEGRABOX, fertig montiert

LEGRABOX
pure/free




Konfektion
in der Schweiz

ORGANIZER

LEGRABOX
pure/free

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

Zarge „LEGRABOX“

- ☐ Stahl seidenweiss
- ☐ Stahl carbonsschwarz
- ☐ Stahl oriongrau
- ☐ Inox

Distanzleiste

(Distanzhalter)

- ☐ Weiss
- ☐ Grau
- ☐ Oriongrau
- ☐ Schwarz

Distanzklotz DistaCube®

(Distanzhalter)

- ☐ 25 mm
- ☐ 30 mm

Boden

- ☐ Holz weiss*
- ☐ Holz schwarz*
- ☐ Holz oriongrau*
- ☐ Holz lichtgrau*
- ☐ Holz weiss antirutsch*
- ☐ Holz oriongrau antirutsch*
- ☐ Holz lichtgrau antirutsch*

* Spanplatte beschichtet

Rückwand

- ☐ Weiss*
- ☐ Schwarz*
- ☐ Oriongrau*
- ☐ Lichtgrau*
- ☐ auch für Normbreiten Holz-RW verwenden

Seite pure/free

(Höhe C + C/Z)

- ☐ pure
- ☐ free mit Glas
- ☐ free ohne Glas

Front Innenschublade

(nur Höhe C/Z)

- ☐ mit Querreling
- oder
- ☐ Einschubelement
- ☐ Glas klar halbhoch
- ☐ Glas klar hoch
- ☐ ohne Einschubelement
- oder
- ☐ Holz in Zargenfarbe*

Frontbefestigung

- ☐ Schrauben
- ☐ EXPANDO
- ☐ keine


Siphonausschnitt (siehe Seite 18)

- ☐ rund, inkl. Inox-Blech „ECO“
- ☐ eckig, inkl. lackiertem Blech „LUXURY 100“
- ☐ eckig, inkl. lackiertem Blech „LUXURY 200“
- ☐ Weiss
- ☐ Oriongrau
- ☐ Carbonschwarz

Pos.	Anzahl	Schubladentyp	Führungslänge (L) in mm	Gewicht (kg/70 kg) x=keine Führung	TIP-ON Blumotion** Einheit	Korpusbreite (K) 220-1200 mm	Wandstärke (W) 0-50 mm	Distanzhalter einseitig	Distanzhalter beidseitig	Seitenstabilisierung	Siphonausschnitt (1) in mm (siehe Seite 18)	Siphonausschnitt (2) in mm (siehe Seite 18)	Tiefe Siphonausschnitt 100-280 mm	Querreling (Anzahl)	Langsreling (Anzahl)	Besteck ab K400, NL 450	Besteck	Gewütz	Matte Basaltgrau = B, Silbergrau = S
Bsp	1	M	500	40	3	600	16	☐	☐	☐									B
1.								☐	☐	☐									
2.								☐	☐	☐									
3.								☐	☐	☐									
4.								☐	☐	☐									

Datum:

Unterschrift:





Seitenstabilisierung unten!
Empfohlen ab K900

**TIP-ON BLUMOTION (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 650	35 - 70

Distanzleisten



25 mm / 30 mm



Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schublade inkl. Beladung

Schubladenausstattungen passend zur LEGRABOX

flexxa Seite 20/21

CLASSICO Seite 22

ROVATO Seite 24

UNA Seite 25

SORTIBOX Seite 27



LEGRABOX ab Höhe Typ M
fertig bestückt mit Media-Schubladeneinsatz
Infos Seite 25

ORGANIZER

Ihre MERIVOBX, fertig montiert

MERIVOBX




Konfektion
in der Schweiz

ORGANIZER

MERIVOBX

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

Zarge „MERIVOBX“

- ☐ Stahl seidenweiss
- ☐ Stahl oriongrau
- ☐ Stahl indiumgrau

Boden

- ☐ Holz weiss*
- ☐ Holz oriongrau*
- ☐ Holz indiumgrau*
- ☐ Holz weiss antirutsch*
- ☐ Holz grau antirutsch*

* Spanplatte beschichtet

Rückwand

- ☐ Weiss*
- ☐ Oriongrau*
- ☐ Indiumgrau*
- ☐ auch für Normbreiten Holz-RW verwenden

Ausführung Seitenaufbau

- (Höhen E-M + E-M/Z)
- ☐ Reling in Zargenfarbe
- ☐ BOXCAP in Zargenfarbe (Blech)
- ☐ BOXCOVER Glas klar

Front Innenschublade

- (nur Höhe E-M/Z)
- ☐ mit Querreling oder
- Einschubelement
- ☐ Glas halbhoch
- ☐ Glas hoch

Frontbefestigung

- ☐ Schrauben
- ☐ INSERTA
- ☐ EXPANDO T

Distanzleiste

(Distanzhalter)

- ☐ Weiss
- ☐ Grau
- ☐ Oriongrau

Distanzklotz DistaCube®

(Distanzhalter)

- ☐ 25 mm
- ☐ 30 mm

- ☐ Seidenweiss
- ☐ Carbonschwarz
- ☐ Oriongrau

Siphonausschnitt (siehe Seite 18)

- ☐ rund, inkl. Inox-Blech „ECO“
- ☐ eckig, inkl. lackiertem Blech „LUXURY 100“
- ☐ eckig, inkl. lackiertem Blech „LUXURY 200“
- ☐ Weiss
- ☐ Oriongrau
- ☐ Indiumgrau

Pos.	Anzahl	Schubladentyp	Führungslänge (L) in mm	Gewicht (40/70 kg) x=keine Führung	TIP-ON Blumotion** Einheit	Korpusbreite (K) 220-1200 mm	Wandstärke (W) 0-50 mm	Distanzhalter einseitig	Distanzhalter beidseitig	Seitenstabilisierung	Siphonausschnitt (1) in mm (siehe Seite 18)	Siphonausschnitt (2) in mm (siehe Seite 18)	Tiefe Siphonausschnitt 100-280 mm	Querreling (Anzahl)	Längsreling (Anzahl)	Besteck ab K400, NL 450	Besteck Gewürz	Matte
Bsp	1	M	500	40	3	600	16	☐	☐	☐								B
1.								☐	☐	☐								
2.								☐	☐	☐								
3.								☐	☐	☐								
4.								☐	☐	☐								

Datum:

Unterschrift:


Seitenstabilisierung

unten!
Empfohlen ab K900


**TIP-ON BLUMOTION (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 600	15 - 40
5	450 - 600	35 - 70

Distanzleisten



Distanzklotz DistaCube®



25 mm / 30 mm



Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schublade inkl. Beladung

Schubladenausstattungen passend zur MERIVOBX




Zarge	N 68.5 mm	M 91 mm	K 129 mm	E 192 mm		
Führung	400 - 550	270 - 600 450 - 600	300 - 600 450 - 600	270 - 600 450 - 600		
Schublade/Frontauszug	N	M	K	E-M Seite Reling	E-M Seite BOXCAP	E-M Seite BOXCOVER
	85.5 mm	108 mm	146 mm	209 mm	209 mm	209 mm
		M	K	E-M Seite Reling	E-M Seite BOXCAP	E-M Seite BOXCOVER
Innenschublade		108 mm	146 mm	209 mm	209 mm	209 mm
		M	K	E-M Seite Reling	E-M Seite BOXCAP	E-M Seite BOXCOVER
		108 mm	146 mm	209 mm	209 mm	209 mm
	Höhenmasse = Platzbedarf im Möbel			E-M/Z Seite Reling	E-M/Z Seite BOXCAP	E-M/Z Seite BOXCOVER
	** mit Mitnehmer Bitte separat bestellen!	M/Z	K/Z	E-M/Z Seite Reling	E-M/Z Seite BOXCAP	E-M/Z Seite BOXCOVER
		108/111 mm**	144 mm	207 mm Vorderstück Reling	207 mm Vorderstück Reling	207 mm Vorderstück Reling
			M/Z	K/Z	E-M/Z Seite Reling	E-M/Z Seite BOXCAP
	108/111 mm**	144 mm	207 mm Vorderstück Reling	207 mm Vorderstück Reling	207 mm Vorderstück Reling	
		M/Z	K/Z	E-M/Z Seite Reling	E-M/Z Seite BOXCAP	E-M/Z Seite BOXCOVER
	108/111 mm**	144 mm	207 mm Vorderstück Einschubelement Glas	207 mm Vorderstück Einschubelement Glas	207 mm Vorderstück Einschubelement Glas	
			E-M/Z Seite Reling	E-M/Z Seite BOXCAP	E-M/Z Seite BOXCOVER	
	207 mm Vorderstück Einschubelement Glas	207 mm Vorderstück Einschubelement Glas	207 mm Vorderstück Einschubelement Glas			
			E-M/Z Seite Reling	E-M/Z Seite BOXCAP	E-M/Z Seite BOXCOVER	
207 mm Vorderstück Einschubelement Glas	207 mm Vorderstück Einschubelement Glas	207 mm Vorderstück Einschubelement Glas				

ORGANIZER

Ihre TANDEMBOX, fertig montiert

TANDEMBOX antaro

























Konfektion in der Schweiz

ORGANIZER


TANDEMBOX antaro

24h online konfigurieren und bestellen! shop.boxmanufaktur.ch info@boxmanufaktur.ch



Zarge	N 69 mm	M 84 mm	K 116 mm
Führung	 400 - 550	 270 - 600  450 - 650	 270 - 600  450 - 650
Schublade/Frontauszug	N 	M 	M 
	K 	K 	K 
		B 	
		C-M 	
		C-M 	
		C-M 	
		D-M 	D-K 
	M/Z 	M/Z 	K/Z 
		M/Z 	K/Z 
Innenschublade		C-M/Z 	
		C-M/Z 	
		C-M/Z 	
		D-M/Z 	D-K/Z 

Höhenmasse = Platzbedarf im Möbel



TANDEMBOX antaro ab Höhe Typ M mit Media- Schubladeneinsatz Infos Seite 25


Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller) **Kd-Nr:** Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:
Lieferadresse **Blum-Händler** **Kd-Nr:**
Kommission:
Kontaktperson: **Seite**

- Zarge „antaro“**
☐ Stahl seidenweiss
☐ Stahl grau
- Boden**
☐ Holz weiss*
☐ Holz lichtgrau*
☐ Holz weiss antirutsch*
☐ Holz grau antirutsch*
* Spanplatte beschichtet
- Rückwand**
☐ Weiss*
☐ Lichtgrau*
☐ auch für Normbreiten Holz-RW verwenden
- Reling**
☐ Seidenweiss
☐ Grau
- Frontbefestigung**
☐ keine
☐ Schrauben
☐ INSERTA
☐ Pressen
- Distanzleiste** (Distanzhalter)
☐ Weiss
☐ Grau
- Distanzklotz DistaCube®** (Distanzhalter)
☐ 25 mm ☐ 30 mm
☐ Seidenweiss
☐ Carbonschwarz
☐ Oriongrau
- Siphonausschnitt** (siehe Seite 18)
☐ rund, inkl. Inox-Blech „ECO“
☐ eckig, inkl. weiss lackiertem Blech „LUXURY 100“
☐ eckig, inkl. weiss lackiertem Blech „LUXURY 200“



Pos.	Anzahl	Schubladentyp	Führungslänge (L) in mm	Gewicht (30/65 kg) * = keine Führung	TIP-ON BLUMOTION ** Einheit	Korpusbreite (K) 220-1200 mm	Wandstärke (W) 0-50 mm	Distanzhalter einseitig	Distanzhalter beidseitig	Seitenstabilisierung	Siphonausschnitt (1) in mm (siehe Seite 18)	Siphonausschnitt (2) in mm (siehe Seite 18)	Tiefe Siphonausschnitt 100-260 mm	Querreling (Anzahl)	Längsteiler (Anzahl)	Quersteiler (Anzahl)	Längsteiler (Anzahl)	Besteck	Gewürz	Matte Anthrazit = A, Silbergrau = S
Bsp	1	M	500	40	3	600	16	☐	☐	☐										4
1.								☐	☐	☐										
2.								☐	☐	☐										
3.								☐	☐	☐										
4.								☐	☐	☐										

Datum: **Unterschrift:**

**Seitenstabilisierung oben**
Empfohlen ab K900
für alle Schubladentypen
Platzbedarf: + 30 mm in der Höhe

****TIP-ON BLUMOTION** (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 650	35 - 65

Distanzleisten
 25 mm
Distanzklotz DistaCube®
 25 mm / 30 mm

i Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schublade inkl. Beladung


Schubladenausstattungen passend zur TANDEMBOX



ORGANIZER

Holzschubladen fertig montiert

EVABOX
Massivholzschublade



Konfektion
in der EU

ORGANIZER

EVABOX
Massivholzschublade

24h online konfigurieren
und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ca. 3 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

Holzarten

- ☐ Eiche
- ☐ Eiche geräuchert
- ☐ Nussbaum amerikan.
- ☐ Ahorn
- ☐ Esche
- ☐ Esche Braunkern
- ☐ Birke
- ☐ Buche

Kupplung Movento

- ☐ Kupplung montiert
- ☐ Kupplung lose
- ☐ keine

Behandlung

- ☐ roh
- ☐ geölt
- ☐ lackiert

Eckverbindung

- ☐ ST Halbverdeckte Zinken
- ☐ UN Schwalbenschwanz einfach
- ☐ FI12 Fingerzinken
- ☐ UB Schwalbenschwanz breit (nur online)

Bodenstärke

- ☐ 6 mm bis K1000 mm, ab K1001 mm 9 mm
- ☐ für alle Schubladen 9 mm verwenden

Frontbohrung bei Typ 2

- ☐ ohne
- ☐ Durchgangsbohrung I.
- ☐ Bohrung angesenkt II.

Distanzleisten


- ☐ weiss
- ☐ grau
- ☐ oriongrau
- ☐ schwarz



Pos.	Anzahl	Schubladentyp	Führungslänge (L) in mm	Gewicht (40/60) in kg x = keine Führung	TIP-ON Blumotion** Einheit	Korpusbreite (K) 305-1240 mm	Grifffräsung (nur Typ 1)	Wandstärke (W) 0-50 mm	Distanzleiste einfach	Distanzleiste Paar	Seitenstabilisierung	Vegane Matte
Bsp	1	M/Z	500	40	3	600	HA/E	16	☐	☐	☐	☒
1.									☐	☐	☐	
2.									☐	☐	☐	
3.									☐	☐	☐	
4.									☐	☐	☐	

Datum:

Unterschrift:



Seitenstabilisierung
unten!
Empfohlen ab K900


**TIP-ON BLUMOTION (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 650	35 - 60



Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht
der Schublade inkl. Beladung

Distanzleisten



25 mm

Vegane Ledermatte




Orange = O

Burgunderrot = B

Dunkelbraun = D

Anthrazit = A

Schwarz = S



Führung

Frontauszug Typ 2

Innenschublade Typ 1

Eckverbindung

Grifffräsungen und Bohrungen


Weitere
Zargendicken
online
konfigurierbar!

BLUM MOVENTO-
Führung
Standard mit
integrierter
BLUMOTION


Weitere
Führungs-
längen online
konfigurierbar!

Weitere
Schubladen-
höhen online
konfigurierbar!


Höhenmasse =
effektives
Schubladenmass




N




M




K




C




F




N/Z




M/Z




K/Z



C/Z



F/Z



ST
Halbverdeckte
Zinken



UN
Schwalbenschwanz
einfach




FI12
Fingerzinken
12 mm




UB
Schwalbenschwanz
breit
Nur online
konfigurierbar!



Grifffräsung Typ 1



Frontbohrung bei Typ 2



03/2023


ORGANIZER

Wichtige Informationen für Ihre Bestellung!

Die **Wandstärke (W)** wird für die Abmessung Ihrer Schubladen benötigt.

Die **Korpusbreite (K)** ist die Breite eines Korpuses einschliesslich der Wandstärke (W). (Die aufgeführten Masse K auf den Bestellblättern werden mit einer maximalen Wandstärke von 19 mm gerechnet!)

Die **Führungslänge (L)** ist das Tiefenmass der Schubladen.



Die Schubladen werden auf jede mögliche Korpusbreite gefertigt.

Masse der Distanzleisten werden automatisch vom System abgezogen (Distanzleisten im Lieferumfang enthalten).

Boden und Rückwand von TANDEMBOX und LEGRABOX:
Für diverse Normbreiten und Höhen werden Stahlrückwände verwendet.

Für alle anderen Schubladen-Typen und Spezialbreiten werden Holzrückwände verarbeitet. Die Rückwände werden standardmässig oben bekantet und die Böden vorne. Rückwände und Böden werden aus beschichteter Spanplatte gefertigt.

Mindestkorpustiefen für TANDEMBOX + LEGRABOX + MERIVOBX:

- Zarge ohne Seitenstabilisierung (L + 3 mm)
- nur bei Innenschubladen: Bei Verwendung von TIP-ON BLUMOTION (L + 12 mm)
- mit Seitenstabilisierung (L + 15 mm)

Ab 900 mm Korpusbreite wird die Verwendung einer Seitenstabilisierung empfohlen!

Siphonausschnitte auch mit individueller Tiefe bestellbar. Bitte Mass in der entsprechenden Tabelle des Bestellformulars eintragen.

Aluminiumbleche für Siphonausschnitt LUXURY 100 und 200

Masse:


T: 280 mm (Standard)

B: 100 oder 200 mm

LEGRABOX Typ M, K und C, MERIVOBX Typ M und E, TANDEMBOX Typ M und C




TANDEMBOX antaro,
LEGRABOX u. MERIVOBX:
Blech weiss



LEGRABOX u. MERIVOBX:
Blech oriongrau



LEGRABOX:
Blech carbonschwarz



MERIVOBX:
Blech indiumgrau



TANDEMBOX antaro,
LEGRABOX und MERIVOBX:
Inox-Blech

Wichtige Info zu LEGRABOX

Die Vorderstücke für Innenschubladen werden in Spanplatte 16 mm gefertigt. Die rechteckigen Werkstücke werden ringsum mit einer Kante versehen. Sonderformen oder Griffräsungen sind nicht möglich.

Die Vorderstücke weisen folgende Masse auf:

Breite Korpus-Lichtmass - 8 mm

Höhe N = 80 mm


Höhe M = 103 mm

Höhe K = 141 mm

Höhe C = 190 mm

Höhe F = 254 mm

Verwendete
Plattenmaterialien:
Detaillierte
Angaben finden
Sie im
Konfigurator!



ECO

Fixmass:

T: 195 mm

B: 130 mm

H: 79 mm

ab Typ M

Der geniale Bestellservice „skitch“


Überlassen Sie es Ihren Kunden einfach und schnell passgenaue Schubladen-Einsätze zu bestellen.

1. NFC-TAG (Etikette mit Identifikationsdaten)


- jede BOX-Manufaktur-Fertigschublade wird mit einem NFC-TAG ausgezeichnet
- jeder NFC-TAG hat eine eindeutige ID und kann somit zu allen seinen Fertigschubladen-Attributen referenzieren
- der TAG kann berührungslos mit NFC, über den QR-Code oder mit der aufgedruckten ID identifiziert werden
- der NFC-TAG hat die jeweilige Zargenfarbe

Ausführungen NFC-TAG

- Grau
- Carbonschwarz
- Seidenweiss
- Oriongrau
- Inox-Textur



Originalgrösse NFC-TAG



2. Position NFC-TAG

Positioniert wird der NFC-TAG standardmässig auf der Position **A**. Die Position kann gewählt werden:

A - Zarge Aussenseite, hinten, sichtbar

B - Zarge Innenseite, hinten, sichtbar

C - Boden Unterseite, von oben nicht sichtbar

3. Service für Ihren Kunden!

Scannen und direkt passgenaue Schubladen-Einsätze bestellen

- ID mit einem Smartphone auslesen, NFC, QR-Code oder manuelle Erfassung mit ID
- der skitch-Shop mit passgenauem Zubehör für die gescannte Schublade wird angezeigt (das Zubehör wird in der BOX-Manufaktur auf Mass zugeschnitten)
- der Verkauf und die Lieferung der Artikel erfolgt direkt an Ihren Kunden



4. skitch-Shop für Sie als Küchen-Profi individualisieren



- der skitch-Shop zeigt standardmässig nur Ihren Firmennamen an
- optional können wir den skitch-Shop mit Ihrem Logo und in Ihren Firmenfarben anzeigen. So können Sie skitch **Ihren** Kunden als **Ihre** Dienstleistung anbieten.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf www.skitch.ch/partner!

flexxa⁺



Produktion
in der Schweiz



flexxa

Massiv und variabel

flexxa aus Massivholz mit furniertem Boden besticht durch seine schöne Holzoptik. Dank der ausziehbaren Elemente passen die Einsätze in jede Schublade und ermöglichen beliebige Kombinationen unterschiedlicher Funktionselemente.

flexxa passt in Blum-TANDEMBOX-, LEGRABOX- und MERIVOBX-Schubladen.



Hochwertige Massivholzeinsätze für alle Schubladensysteme

Ganz schön anpassungsfähig: die Breite der flexxa Besteckeinsätze ist stufenlos verstellbar – von 350 mm bis max 600 mm.



www.flexxa.work

Einsätze schiebbar



Einsatz auch 180° drehbar!



Besteckeeinsatz schiebbar
Breite: min. 350 mm, max. 600 mm
Höhe: 52 mm

Nennlänge: 270 bis 650 mm

Besteckeeinsatz schiebbar für N-Zarge
Breite: min. 350 mm, max. 600 mm
Höhe: 38 mm

Nennlänge: 400 bis 550 mm

Mehrweckschale schiebbar
Breite 1: min. 170 mm, max. 270 mm
Breite 2: min. 200 mm, max. 300 mm
Höhe: 52 mm

Nennlänge: 270 bis 650 mm

Mehrweckschale schiebbar für N-Zarge
Breite 1: min. 170 mm, max. 270 mm
Breite 2: min. 200 mm, max. 300 mm
Höhe: 38 mm

Nennlänge: 400 bis 550 mm

Einsätze und Zubehör



Gewürzeinsatz längs
3-teilig
Breite: 186 mm
Höhe: 25 mm



Gewürzeinsatz quer
Ø 48 mm
Breite: 124 mm / 154 mm
Höhe: 52 mm



Messereinsatz
11 Messerrillen
Breite: 153 mm
Höhe: 30 mm

Nennlänge: 500 / 550 mm



Rollenhalter Blum
inkl. flexxa
Breite: 186 mm
Höhe: 52 mm

Nennlänge: 500 / 550 mm



Langschale inkl.
2 Querteiler
Breite: 124 / 200 mm
Höhe: 52 mm

Die Einsätze und sämtliches Zubehör sind in 3 Ausführungen erhältlich.

Ausführungen



Buche geölt



Nussbaum geölt



Eiche geölt




CLASSICO (Höhe M) und FORNO (Höhe N) – durchgehende Linienführung, passend für Blum LEGRABOX und MERIVOBX

CLASSICO / FORNO / SMART

Organisationstalente aus Kunststoff

Aufteilung und Anordnung der Fächer lassen hinsichtlich Design und Funktionalität keine Wünsche offen. Die Einsatzserie CLASSICO besticht durch modernes, geradliniges Design. Formschön abgerundete Kanten kennzeichnen die SMART Linie. FORNO, ein Besteckeinsatz mit geringer Höhe für niedrige Zargensysteme ist die perfekte Ergänzung zu CLASSICO.

CLASSICO Besteckeinsätze




CLASSICO Mehrzweckschalen




Nennlänge: 500 mm
Höhe: 53 mm

FORNO Besteckeinsätze



Nennlänge: 500 mm
Höhe: 33 mm

SMART Besteckeinsätze



SMART Mehrzweckschalen



Nennlänge: 500 mm
Höhe: 45 mm

Ausführungen



Mattweiss

Anthrazit

SMART – Fächer mit abgerundeten Kanten, passend für Blum TANDEMBOX


Antirutschmatten / Gewürzeinsätze / Tragkorb

Einlegematten und Einsätze für alle Schubladentypen

Antirutschmatten von AGOFORM bieten einen hohen Komfort für Auszüge. Die rutschhemmenden Oberflächen sichern Gegenstände bestens gegen Verrutschen beim Öffnen und Schliessen der Schublade. Die hochwertigen thermoplastischen Elastomere entsprechen den Qualitätsansprüchen der Küchenhersteller (wärmebeständig bis 45° C und lebensmittelgeeignet).

Gewürzeinsatz Space kann mit Blum-Systemen in der Schublade spielend einfach kombiniert werden. Ebenfalls passend für alle Blum Schubladen und schnell bereit: der mobile Tragkorb Kofla.

Agosolid




Silbergrau

Anthrazit

Maximale Grösse:
1200 x 800 mm (B x T)

AgoGlobe




Silbergrau

Basaltgrau

Maximale Grösse:
1200 x 800 mm (B x T)

Space – Gewürzeinsatz



Mattweiss

Anthrazit matt

aus Polystyrol 2.5 mm
tiefgezogen, antistatisch
Nennlänge: 500 mm

Maximale Grösse:
600 x 623 mm (B x T)
Höhe: 18 mm

Kofla – Flaschentragekorb



Der mobile Tragkorb für 8 Flaschen passt in alle Blum Schubladen ab K275 und NL 450 mm.
Masse: 191 x 410 x 310 mm (B x T x H)
Ausführung: glanzchrom

Einsatz „Space“ für Gewürze – in Kombintion mit „SMART“ (oben)



Rovato Top

Rovato Side

LED-Schubladenleuchten

Licht in der Schublade – auch zum Nachrüsten

Schublade auf, Licht an – Schublade zu, Licht aus. Ein Sensor steuert die Schubladenbeleuchtung. Die einzigartige Linsentechnologie der LED-Leuchten sorgt für eine optimale Lichtverteilung in der gesamten Schublade.

Die superflache 6 mm dicke LED-Leuchte Rovato Top wird einfach unter dem Korpusdeckel montiert. Für eine optimale Ausleuchtung mit Rovato Side wird ab einer Schubladenbreite von 550 mm die Montage von zwei Leuchten rechts und links empfohlen.

Die LED-Schubladenleuchten überzeugen durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer. Rovato Side und Rovato Top sind einfach zu installieren und eignen sich auch zur Nachrüstung in bestehende Einbausituationen.



Rovato Top LED-Schubladenleuchte
12 Volt DC mit JMT-Stecksystem
Leistung 3 Watt, Lichtfarbe 3000 K
Abmessung: 200 x 38,2 x 6 mm
(L x B x H)



Rovato Side LED-Schubladenleuchte
12 Volt DC mit JMT-Stecksystem
Leistung 2 Watt, Lichtfarbe 3000 K
Abmessung: 84 x 24 x 17,4 mm
(L x B x H)



Wireless Qi Leather – Qi Fast Charger
Kabelloses Laden per Induktion für Qi-fähige Smartphones, rutschfestes veganes Kunstleder, inkl. USB Kabel
Matte grau 78 x 151 x 7 mm (B x L x H).



Una



Nino

oben: UnaK mit Kabelführungskette, unten: Nino mit Kabelführung über Wing



Rexi



Wireless Qi Leather


Media-Schubladeneinsätze

Superpraktisch – Strom aus der Schublade

Schubladen, die mehr können: Ob elektrisches Einbaugerät betreiben oder Mobiltelefon laden – zahlreiche Anforderungen können mit elektrifizierten Schubladen erfüllt werden.

Je nach Wunsch wird Ihre Schublade fertig bestückt mit runder Einbausteckdose, 2-fach-USB-Charger oder Steckdosenleiste geliefert. Für die Montage im Korpus ist sämtliches Zubehör wie Anschlussleitung und Kabelführung (Energieführungskette oder Wing) enthalten.


Die Media-Schublade gibt es in unterschiedlichen Ausführungen für alle gängigen Schubladensystemen ab Innenhöhe 65 mm (TANDEM-BOX und LEGRABOX).



UnaK / UnaW
mit Kabelführungskette oder Wing
Steckdose T23, 230 V/16 A
passend für Zargenhöhe M + K ab K500
3 x T23 / 2 x T23 + 1 x USB-A/C /
1 x T23 + 2 x USB-A/C / 3 x USB-A/C



Edelstahl
weiss
schwarz



NinoK / NinoW
mit Kabelführungskette oder Wing
Steckdose T13, 230 V/13 A
passend für Zargenhöhe M + K ab K500
1 x T13 / 2 x USB-A / 1 x USB-A/C



weiss
schwarz



RexiK / RexiW
mit Kabelführungskette oder Wing
Steckdose T13, 230 V/13 A
passend zu allen gängigen Schubladensystemen ab Innenhöhe 85 mm



weiss
schwarz





OEKO UNIVERSAL



COMPO SWISS

Abfalltrennsysteme

Praktisch, flexibel und unsichtbar integriert

Mülltrennung beginnt in der Küche – also an dem Ort, wo Abfall wie z. B. Flaschen, Verpackungen von Lebensmitteln und Essensreste anfallen. Hier werden auch Rohstoffe zum Recycling sortiert.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie zwischen einfachen Abfalltrennsystemen und komplexeren Systemen mit verschiedenen Behältergrössen wählen.

Unsere Abfalltrennsysteme werden im Unterschrank integriert und eignen sich für Frontauszüge bzw. BLUM-Schubladen. Der Zugriff erfolgt bei allen Systemen komfortabel von oben.

PEKA OEKO UNIVERSAL

Abfalltrennsystem mit stabiler Trennwand und passender Antirutschmatte für die Schublade. Mit einem flexiblen Sackspannsystem lassen sich nahezu alle handelsüblichen Kehrrihtsäcke fixieren. Passend für Korpus K550 und K600. Nennlänge 450 mm.



- Abfalltrennsystem bestehend aus:
- 1 Abfalleimer, Inhalt 40 Liter, für 35 Liter Norm Abfallsäcke
 - 1 Behälter mit Deckel, Inhalt 6 Liter
 - 1 Mehrzweckbehälter 1.2 Liter
 - 1 stabile Trennwand aus Metall
 - 1 Antirutschmatte
 - 1 Ausziehbares Metalltablar

COMPO SWISS

Einfaches Abfalltrennsystem zu Blum-Schubladen. In einen Kunststoff-Schubladeneinsatz sind zwei Behälter für Bio- und Restmüll untergebracht. Passend für Korpus K500, K550 und K600. Nennlänge 450 mm.



- Abfalltrennsystem bestehend aus:
- 1 Abfalleimer, Inhalt 28.5 Liter, für 35 Liter Norm Abfallsäcke
 - 1 Behälter mit Deckel, Inhalt 12 Liter
 - 1 Kunststoff-Schubladeneinsatz
 - 1 Metalltablar fix

SORTIBOX

MÜLLEX X-LINE



SORTIBOX

Ein variables Abfalltrennsystem mit vielen Möglichkeiten, das sich in alle Schubladen-Typen einbauen lässt. Verschiedene Eimer und Sammelbehältnisse werden zum Teil mittels Positionierungsbügel direkt auf dem Schubladenboden fixiert. Je nach Korpusbreite werden die Behälter kombiniert. Bei allen Standardbreiten stehen Metall-Auszugstablar mit passender Antirutschmatte oder ein fixes Metalltablar zur Auswahl. Nennlänge 400 bis 500 mm.



SortiBox Set Typ A
Abfalleimer inkl. Spannrahmen geeignet für Korpus K500, K550, K600



SortiBox Set Typ B
Abfalleimer inkl. Spannrahmen kleiner Behälter mit 2 Unterteilern geeignet für Korpus K500, K550, K600



SortiBox Set Typ C
Abfalleimer inkl. Spannrahmen grosser Behälter (Rack) inkl. Batteriesammler-Einsatz geeignet für Korpus K550, K600



SortiBox Set Typ D
Abfalleimer inkl. Spannrahmen grosser Behälter (Rack) inkl. Batteriesammler-Einsatz Komposteimer (im Rack) geeignet für Korpus K550, K600



Sortibox Typ E
Abfalleimer inkl. Spannrahmen Tragetasche für Leergut geeignet für Korpus K550, K600

MÜLLEX X-LINE

Ob Neugestaltung einer Küche oder Integration in bestehende Schubladen: X-LINE eignet sich für den Einbau in Blum-TANDEM-BOX oder Blum-LEGRABOX mit einer Nennlänge von 400 bis 500 mm. Das System bietet verschiedene Einzelmodule und Zusatzschalen. Die Abfallbehälter sind mit vier beweglichen Sackspannern ausgestattet, die ein einfaches Einhängen und die problemlose Entnahme der Müllsäcke ermöglichen.



Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche geeignet für Korpus K450 mm



Müllex X-Line Basic
Metalldeckel fix als Abdeckung inkl. 3 Zusatzbehälter 5 + 8 + 18 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K800 mm



Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche geeignet für Korpus K500 mm



Müllex X-Line Basic
Metalldeckel fix als Abdeckung inkl. 3 Zusatzbehälter 5 + 8 + 18 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K900 mm



Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche inkl. 2 Zusatzbehälter 4 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K550 mm



Müllex X-Line Premium
Deckel Premium-Schublade mit kugelgelagertem Vollauszug und 2 zusätzlichen Schalen inkl. 2 Zusatzbehälter 4 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K550 mm



Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche inkl. 2 Zusatzbehälter 5 + 8 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K600 mm



Müllex X-Line Premium
Deckel Premium-Schublade mit kugelgelagertem Vollauszug und 2 zusätzlichen Schalen inkl. 2 Zusatzbehälter 5 + 8 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K600 mm


ORGANIZER

Rollladen auf Mass

SMART CASE



Konfektion
in der EU




Alles inklusive

Die einschiebbare
Trägereinheit beinhaltet:
A. Modul mit Rollladen und
Gewichtsausgleichsbeschlag
B. Blendprofil
C. Führungsprofil

Optional:


- Bedienung mit Elektro-
motor (E-Motion)
- Verriegelung mit Schloss

Laufschiene aufgesetzt



1. Laufschiene aufgesetzt
Korpusseite 16 mm,
Überdeckung 14 mm, X: 2 mm
Korpusseite 18 mm,
Überdeckung 17 mm, X: 1 mm
Korpusseite 19 mm,
Überdeckung 17 mm, X: 2 mm
Korpusseite 20 mm,
Überdeckung 17 mm, X: 3 mm
2. Laufschiene aufgesetzt
Korpusseite 19 mm,
Überdeckung 19 mm, X: 0 mm
(nur bei A25)

Ihre Möbelkonstruktionsart mit aufgesetzter Laufschiene



Echtaluminium




Kunststoff (ABS), Aluminium
ummantelt

Materialien

Echtaluminium A25; Lamellenhöhe 25 mm


Kunststoff KS25 (ABS), Aluminium ummantelt;
Lamellenhöhe 25 mm

Laufschiene inliegend



- Laufschiene inliegend
(Slim-Line Profil)
- Korpusseitenstärke: 16 mm
Korpusseitenstärke: 18 mm
Korpusseitenstärke: 19 mm
Korpusseitenstärke: 20 mm

mit inliegender Laufschiene



Nischenmasse

Rollladentyp	Korpushöhe H	Nischenmass X bei Deckelstärke 16 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 18 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 19 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 20 mm	Laufschiene aufgesetzt	Laufschiene inliegend
						Korpustiefe D mind.	Korpustiefe D mind.
Echtaluminium A25	300 - 650 mm	103 mm	101 mm	100 mm	100 mm	300 mm	315 mm
	651 - 1200 mm	123 mm	121 mm	120 mm	120 mm	300 mm	315 mm
	1201 - 1275 mm	137 mm	135 mm	134 mm	134 mm	300 mm	315 mm
Kunststoff KS25	300 - 650 mm	103 mm	101 mm	100 mm	100 mm	300 mm	315 mm
	651 - 1200 mm	123 mm	121 mm	120 mm	120 mm	300 mm	315 mm
	1201 - 1600 mm	137 mm	135 mm	134 mm	134 mm	300 mm	315 mm

ORGANIZER

Rollladen auf Mass

SMART CASE

24h online konfigurieren
und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(3 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Kommission:

Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail:

Rollladentyp

Smart Case Echtaluminium A25

Smart Case Kunststoff KS25

Ausführung

- ☐ A25 Alu natureloxiert E6/C0
- ☐ A25 Edelstahleffekt E2/ES
- ☐ KS25 Alu natureloxiert
ummantelt (ABS) E6/C0
- ☐ KS25 Alu Edelstahleffekt
ummantelt (ABS) E2/ES
- ☐ KS25 weiss glänzend
- ☐ KS25 schwarz glänzend


Bedienung

- ☐ mechanisch
- ☐ elektrisch (E-Motion)

Steuerung (nur Smart Case E-Motion)

- ☐ mit Hand-Funksender
 - ☐ mit Sensor-Steuerung in Laufschiene LINKS
 - ☐ mit Sensor-Steuerung in Laufschiene RECHTS
 - ☐ mit Funksender im Lichtschalterdesign
 - ☐ Smart Home (KNX-Bus)
- } nur bei Laufschiene
aufgesetzt

Steuerung



mit Hand-Funksender



mit Sensor-Steuerung



Funksender im Lichtschalterdesign



Smart Home

Korpusseite und Laufschiene

- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 16 mm, Überdeckung 14 mm)
- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 18 mm, Überdeckung 17 mm)
- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 19 mm, Überdeckung 17 mm)
- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 20 mm, Überdeckung 17 mm)
- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 19 mm, Überdeckung 19 mm)
(nur bei A25)
- ☐ Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 16 mm
- ☐ Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 18 mm
- ☐ Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 19 mm
- ☐ Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 20 mm

Verriegelung/Schloss

- ☐ ohne Verriegelung
- ☐ mit Verriegelung querschliessend, für Schloss-Zylinder KABA 1057,
Bohrung Ø 22 mm
Lieferung ohne Schloss-Zylinder
- ☐ mit Verriegelung querschliessend,
Lieferung inkl. Universal-Schloss und 2 Schlüssel

Abschlussprofil

- ☐ Abschlussprofil flach
für individuellen Griff
- ☐ Abschlussprofil mit Vertiefung
als Griffnute

Pos	Anzahl	Möbelkonstruktionsart (Auswahl A, B, C, D, E oder F)	Korpusbreite	Korpushöhe	Korpusseitenstärke	Korpusdeckel
1.			 mm	 mm	 mm	 mm
2.			 mm	 mm	 mm	 mm
3.			 mm	 mm	 mm	 mm

Korpusbreite: Aluminium 400 - 900 mm
Kunststoff 400 - 1200 mm

Korpushöhe: Aluminium 300 - 1275 mm
Kunststoff 300 - 1600 mm

Datum:

Unterschrift:

03/2023


ORGANIZER

Rollladen auf Mass



Konfektion
in der EU

DYNA CASE




Alles inklusive

Die einschiebbare
Trägereinheit beinhaltet:
A. Modul mit Rollladen und
Drehwellenbeschlag
B. Blendprofil
C. Führungsprofil


- Optional:
- Bedienung mit Elektro-
motor (E-Motion)
 - Verriegelung mit Schloss

Laufschiene
aufgesetzt



Korpusseite 16 mm,
Überdeckung 14 mm, X: 0 mm
Korpusseite 18 mm,
Überdeckung 17 mm, X: 2 mm
Korpusseite 19 mm,
Überdeckung 17 mm, X: 0 mm
Korpusseite 20 mm,
Überdeckung 17 mm, X: 1 mm

Ihre Möbelkonstruktionsart
mit aufgesetzter Laufschiene



Echtaluminium




Kunststoff (ABS), Aluminium
ummantelt

Materialien

Echtaluminium A25; Lamellenhöhe 25 mm


Kunststoff KS25 (ABS), Aluminium ummantelt;
Lamellenhöhe 25 mm

Laufschiene
inliegend



Laufschiene inliegend
(Slim-Line Profil)
Korpusseitenstärke: 16 mm
Korpusseitenstärke: 18 mm
Korpusseitenstärke: 19 mm
Korpusseitenstärke: 20 mm

mit inliegender Laufschiene



Nischenmasse

Rollladentyp					Laufschiene aufgesetzt	Laufschiene inliegend
	Nischenmass X bei Deckelstärke 16 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 18 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 19 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 20 mm	Korpustiefe D mind.	Korpustiefe D mind.
Echtaluminium A25	158 mm	156 mm	155 mm	155 mm	329 mm	344 mm
Kunststoff KS25	158 mm	156 mm	155 mm	155 mm	329 mm	344 mm

ORGANIZER

Rollladen auf Mass

DYNA CASE

24h online konfigurieren
und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(3 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Kommission:

Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail:

Rollladentyp

Dyna Case Echtaluminium A25

Dyna Case Kunststoff KS25

Ausführung

- ☐ A25 Alu natureloxiert E6/C0
- ☐ A25 Edelstahleffekt E2/ES
- ☐ KS25 Alu natureloxiert
ummantelt (ABS) E6/C0
- ☐ KS25 Alu Edelstahleffekt
ummantelt (ABS) E2/ES

Korpusseite und Laufschiene

- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 16 mm, Überdeckung 16 mm)
- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 18 mm, Überdeckung 16 mm)
- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 19 mm, Überdeckung 19 mm)
- ☐ Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 20 mm, Überdeckung 19 mm)
- ☐ Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 16 mm
- ☐ Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 18 mm
- ☐ Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 19 mm
- ☐ Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 20 mm

Verriegelung/Schloss

- ☐ ohne Verriegelung
- ☐ mit Verriegelung querschliessend, für Schloss-Zylinder KABA 1057,
Bohrung Ø 22 mm
Lieferung ohne Schloss-Zylinder
- ☐ mit Verriegelung querschliessend,
Lieferung inkl. Universal-Schloss und 2 Schlüssel

Abschlussprofil

- ☐ Abschlussprofil flach
für individuellen Griff
- ☐ Abschlussprofil mit Vertiefung
als Griffnute


Bedienung

- ☐ mechanisch
- ☐ elektrisch (E-Motion)

Steuerung (nur Dyna Case E-Motion)

- ☐ mit Hand-Funksender
 - ☐ mit Sensor-Steuerung in Laufschiene LINKS
 - ☐ mit Sensor-Steuerung in Laufschiene RECHTS
 - ☐ mit Funksender im Lichtschalterdesign
 - ☐ Smart Home (KNX-Bus)
- } nur bei Laufschiene
aufgesetzt

Steuerung



mit Hand-Funksender



mit Sensor-Steuerung



Funksender im Lichtschalterdesign



Smart Home

Pos	Anzahl	Möbelkonstruktionsart (Auswahl A, B, C, D, E oder F)	Korpusbreite	Korpushöhe	Korpusseitenstärke	Korpusdeckel
1.			mm	mm	mm	mm
2.			mm	mm	mm	mm
3.			mm	mm	mm	mm

Korpusbreite: Aluminium 400 - 1600 mm
Kunststoff 400 - 1600 mm

Korpushöhe: Aluminium 250 - 1600 mm
Kunststoff 250 - 2200 mm

Datum:

Unterschrift:

03/2023

ORGANIZER

Übersicht Alurahmen



AVENTOS HF TOP

Hochfaltklappe

- ideal für hohe, zweiteilige Fronten im Ober-schrank
- geringer Platzbedarf nach oben
- auch verschieden hohe Fronten möglich



AVENTOS HK TOP

Hochklappe

- ideal für Fronten im Oberschrank
- geringer Platzbedarf nach oben
- Komplettbeschlag
- auch mit TIP-ON erhältlich



AVENTOS HKI

platzsparender Hochklappenbeschlag

- im geschlossenen Zustand unsichtbar
- Korpusseitenwanddicke von 16-25 mm
- Voll- oder teilintegriert in der Korpusseitenwand möglich



AVENTOS HS TOP

Hochschwenklappe

- ideal für grosse, einteilige Fronten im Ober-schrank
- Klappe schwenkt über den Korpus



AVENTOS HK-S

Kleine Hochklappe

- ideal für kleine Fronten im Hoch- und Ober-schrank
- Komplettbeschlag
- auch mit TIP-ON erhältlich



Drehtüren

Alu-Glastürrahmen

- fertig konfektioniert mit Glas nach Wahl oder als Bausatz lieferbar



AVENTOS HL TOP

Hochliftklappe

- ideal für einteilige Fronten im Hoch- und Ober-schrank
- geeignet für den Einsatz mit darüber liegenden Fronten
- verdeckt u. a. Elektrogeräte hinter einer durch-gängigen Front



AVENTOS HK-XS

Kleine Hochklappe

- ideal für kleine Hoch- und Oberschränke mit geringer Schranktiefe
- Lichte Tiefe von mind. 125 mm
- kleiner Beschlag; ein- oder beidseitig einsetzbar
- auch mit TIP-ON erhältlich



Schiebetüren

Alu-Glastürrahmen

- fertig konfektioniert mit Glas nach Wahl oder als Bausatz lieferbar
- Belastung max. 40 kg / Front

Profil	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA
Ausführung					
Alu natureloxiert	x	x	x	x	x
Alu Edelstahleffekt	x	x	x	x	
Alu glanzeloxiert		x			
Alu schwarz eloxiert ~ RAL 9005 matt	x	x	x	x	
Glassmass					
Abzugsmass (Glasstärke 4 mm)	-29 mm Schnittkante	-7 mm Schnittkante	-4 mm Polierte Kante	-7 mm Schnittkante	+/-0 Polierte Kante nur lackierte Gläser



ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HF TOP

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preis-anfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:


1) Lieferung

- ☐ Front oben
- ☐ Front unten
- ☐ Front mit Beschlag
- ☐ Front ohne Beschlag
- ☐ nur Beschlag für Holzfront
- ☐ mit SERVO-DRIVE-Set
 - ☐ ohne Netzteil
 - ☐ inkl. Netzteil
- Abdeckkappen
 - ☐ grau
 - ☐ seidenweiss
 - ☐ tiefgrau

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	☐	☐	☐	☐	☐
Alu Edelstahleffekt	☐	☐	☐	☐	
Alu glanzeloxiert		☐			
Alu schwarz eloxiert	☐	☐	☐	☐	

* nur lackierte Gläser



3) Füllung

- ☐ ohne Glas
- ☐ mit Glas

3.1) Glasstypen

	Float	Satinato	
		Struktur aussen	Struktur innen
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glasstyp:			

5) Frontaufschläge

Frontaufschlag oben (fao)

Frontaufschlag links (fal)

Frontaufschlag rechts (far)

Bei Verwendung einer Holzfront:

- Scharniere
 - ☐ Schrauben
 - ☐ Inserta
- Montageplatten
 - ☐ Schrauben
 - ☐ EXPANDO

Lage Scharniere oben

Mass c	mm
Mass d	mm
Mass d ₁	mm
Mass d ₂	mm
Mass e	mm

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- ☐ nur durch Profil: 5 mm
- ☐ nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- ☐ durch Glas + Profil: 8 mm in Glas, 7,1 mm in Rahmen oben, 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

4) Menge

Anzahl Klappen oben:

Anzahl Klappen unten:

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):	mm
Höhe der Klappe / Gesamthöhe (Mass B):	mm
Höhe der Mittelfuge:	mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“ oder nur 1 Teil als Alurahmen

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)

	schmale Profile	breite Profile
Höhe Mittelfuge	3	3 - 6
fao = Frontaufschlag oben	15	14 - 17
fal = Frontaufschlag links	15	5 - 22
far = Frontaufschlag rechts		
hdv = Hebel-Distanz vertikal	1/2 FH unten + 54	1/2 FH unten + 70 KH 480-549
	1/2 FH unten + 31	1/2 FH unten + 47 KH 550-1040
hdl = Hebel-Distanz links	-	fal + 12,5
hdr = Hebel-Distanz rechts	-	far + 12,5


Frontbearbeitung




schmale Alurahmen
https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/28/



breite Alurahmen
https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/24/



Empfehlung:
3 Scharniere ab A 1100 mm oder 11 kg
4 Scharniere bei A 1800 mm oder 20 kg



Datum: Unterschrift:

03/2023

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage

AVENTOS HS TOP

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

1) Lieferung

- ☐ Front mit Beschlag
☐ Front ohne Beschlag
☐ nur Beschlag für Holzfront
☐ mit SERVO-DRIVE-Set
☐ ohne Netzteil
☐ inkl. Netzteil
☐ mit Expando-T

Abdeckkappen
☐ grau ☐ seidenweiss ☐ tiefgrau

3) Füllung

- ☐ ohne Glas ☐ mit Glas

3.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausser innen	
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glastyp:			

5) Frontaufschläge

Frontaufschlag oben (fao)
Frontaufschlag links (fal)
Frontaufschlag rechts (far)

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- ☐ nur durch Profil: 5 mm
☐ nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und
Gummiring
☐ durch Glas + Profil:
8 mm in Glas
7,1 mm in Rahmen oben
4 mm in Rahmen unten inkl.
Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	☐	☐	☐	☐	☐
Alu Edelstahleffekt	☐	☐	☐	☐	
Alu glanzeloxiert		☐			
Alu schwarz eloxiert	☐	☐	☐	☐	

* nur lackierte Gläser

4) Menge



Anzahl Klappen:

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):	mm
Höhe der Klappe (Mass B):	mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“


Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)	kg
--	----



Frontbearbeitung



Infos unter
[https://publications.blum.com/2024/
catalogue/de/36/](https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/36/)



○ Ausgangspunkt Vermessung
Griffbohrung

6.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
IRIS	ab 50	20 - 30	-	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage

AVENTOS HL TOP

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

1) Lieferung

- ☐ Front mit Beschlag
☐ Front ohne Beschlag
☐ nur Beschlag für Holzfront
☐ mit SERVO-DRIVE-Set incl. Netzteil
☐ ohne Netzteil
☐ inkl. Netzteil
☐ mit Expando-T

Abdeckkappen
☐ grau ☐ seidenweiss ☐ tiefgrau

3) Füllung

- ☐ ohne Glas ☐ mit Glas

3.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausser innen	
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glastyp:			

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	☐	☐	☐	☐	☐
Alu Edelstahleffekt	☐	☐	☐	☐	
Alu glanzeloxiert		☐			
Alu schwarz eloxiert	☐	☐	☐	☐	

* nur lackierte Gläser

4) Menge



Anzahl Klappen:

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):	mm
Höhe der Klappe (Mass B):	mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“


Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)	kg
--	----



Frontbearbeitung



Infos unter
[https://publications.blum.com/2024/
catalogue/de/42/](https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/42/)



○ Ausgangspunkt Vermessung
Griffbohrung

5) Frontaufschläge

Frontaufschlag oben (fao)
Frontaufschlag links (fal)
Frontaufschlag rechts (far)

Bei Überschneidungen von Höhe 450 - 550 mm:

- ☐ Hebelpaket L3800 oder
☐ Hebelpaket L3900

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- ☐ nur durch Profil: 5 mm
☐ nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und
Gummiring
☐ durch Glas + Profil:
8 mm in Glas
7,1 mm in Rahmen oben
4 mm in Rahmen unten inkl.
Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

Datum:

Unterschrift:

Unterschrift:

Datum:

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

☐ Bestellung ☐ Preis Anfrage

AVENTOS HK TOP

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

1) Lieferung

- ☐ Front mit Beschlag
☐ Front ohne Beschlag
☐ nur Beschlag für Holzfront
☐ mit TIP-ON-Set
☐ mit SERVO-DRIVE-Set
☐ ohne Netzteil
☐ inkl. Netzteil
☐ mit Expando-T

Abdeckkappen
☐ grau ☐ seidenweiss ☐ tiefgrau

3) Füllung

- ☐ ohne Glas ☐ mit Glas

3.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausseen innen	
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glastyp:			

5) Frontaufschläge

Deckelstärke (ws) ☐ 16 ☐ 19

Frontaufschlag oben (fao)
Frontaufschlag links (fal)
Frontaufschlag rechts (far)

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- ☐ nur durch Profil: 5 mm
☐ nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und
Gummiring
☐ durch Glas + Profil:
8 mm in Glas
7,1 mm in Rahmen oben
4 mm in Rahmen unten inkl.
Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile			
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*	
Alu natureloxiert	☐	☐	☐	☐	☐	
Alu Edelstahleffekt	☐	☐	☐	☐		
Alu glanzeloxiert		☐				
Alu schwarz eloxiert	☐	☐	☐	☐		

* nur lackierte Gläser

4) Menge



Anzahl Klappen:

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):	mm
Höhe der Klappe (Mass B):	mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)	kg
--	----



Frontbearbeitung




Infos unter
[https://publications.blum.com/2024/
catalogue/de/48/](https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/48/)

6.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)



Ausgangspunkt Vermassung
Griffbohrung

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

☐ Bestellung ☐ Preis Anfrage

AVENTOS HK-S

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

1) Lieferung

- ☐ Front mit Beschlag
☐ TIP-ON Ausführung
☐ Front ohne Beschlag
☐ nur Beschlag für Holzfront
☐ TIP-ON Ausführung
☐ mit Expando-T
Abdeckkappen
☐ grau ☐ seidenweiss

Öffnungswinkelbegrenzer
☐ 75° ☐ 100°

3) Füllung

- ☐ ohne Glas ☐ mit Glas

3.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausseen innen	
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glastyp:			

5) Frontaufschläge

Deckelstärke (ws) ☐ 16 ☐ 19

Frontaufschlag oben (fao)
Frontaufschlag links (fal)
Frontaufschlag rechts (far)

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- ☐ nur durch Profil: 5 mm
☐ nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und
Gummiring
☐ durch Glas + Profil:
8 mm in Glas
7,1 mm in Rahmen oben
4 mm in Rahmen unten inkl.
Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile			
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*	
Alu natureloxiert	☐	☐	☐	☐	☐	
Alu Edelstahleffekt	☐	☐	☐	☐		
Alu glanzeloxiert		☐				
Alu schwarz eloxiert	☐	☐	☐	☐		

* nur lackierte Gläser

4) Menge



Anzahl Klappen:

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):	mm
Höhe der Klappe (Mass B):	mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)	kg
--	----



Frontbearbeitung




Infos unter
[https://publications.blum.com/2024/
catalogue/de/56/](https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/56/)

6.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 7

(alle Masse in mm)



Ausgangspunkt Vermassung
Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - schmale Profile

AVENTOS HK-XS

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



☐ Bestellung ☐ Preis Anfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

1) Lieferung

- ☐ TIP-ON Bandfräsung
☐ Blumotion Bandfräsung
☐ Front ohne Klappenbeschlag
☐ Front mit Klappenbeschlag

Lage Klappenbeschlag (sofern 1 Stk. Leistungsfaktor ausreicht)

- ☐ links ☐ rechts



☐ TIP-ON-Set Farbe

- ☐ Seidenweiss ☐ Platingrau ☐ Terraschwarz

4) Scharniertyp

☐ 95° Blumotion

☐ 120° ohne Feder für TIP-ON



4.1) BLUM Scharnier und Grundplatten werden immer mitgeliefert

4.1) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen:

Lage der Scharniere

Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass e*	mm

* mind. 62.5 mm

Frontbearbeitung



Infos unter
<https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/64/>

2) Füllung

- ☐ ohne Glas ☐ mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausser innen	
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glastype:			

5) Frontaufschläge

	95° Blumotion	120° TIP-ON	mm
Frontaufschlag oben (fao) (Tabelle 4.1)	16	15	mm
Frontaufschlag links (fal) (12 - 18 mm)			mm
Frontaufschlag rechts (far) (12 - 18 mm)			mm
hdv = Hebel-Distanz vertikal		126 + fao	
hdl = Hebel-Distanz links		fal - 4,5	
hdr = Hebel-Distanz rechts		far - 4,5	

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- ☐ nur durch Profil: 5 mm (nur beim Modell PI möglich)
☐ nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm

3) Menge Klappen

Anzahl:

3.1) Masse Klappe

Breite (Mass A)	mm
Höhe (Mass B)	mm

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - breite Profile

AVENTOS HK-XS

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



☐ Bestellung ☐ Preis Anfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

1) Lieferung

- ☐ TIP-ON Bandfräsung
☐ Blumotion Bandfräsung
☐ Front ohne Klappenbeschlag
☐ Front mit Klappenbeschlag

Lage Klappenbeschlag

- (sofern 1 Stk. Leistungsfaktor ausreicht)
☐ links ☐ rechts


☐ TIP-ON-Set Farbe

- ☐ Seidenweiss ☐ Platingrau ☐ Terraschwarz

1.1) Rahmen-Profil

	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	☐	☐	☐
Alu Edelstahleffekt	☐	☐	☐
Alu schwarz eloxiert	☐	☐	☐

* nur lackierte Gläser



4.1) BLUM Scharnier + Montageplatten

mitliefern

- ☐ ja ☐ nein

Anz.

Eckscharnier ohne Feder 110°	
Eckscharnier Blumotion 110°	
Montageplatte 0 mm	

Frontbearbeitung



Infos unter
<https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/64/>

2) Füllung

- ☐ ohne Glas ☐ mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausser innen	
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glastype:			

3) Menge Klappen

Anzahl:

3.1) Masse

Breite (Mass A)	mm
Höhe (Mass B)	mm

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen:

Lage der Scharniere

Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass e*	mm

* breite Profile mind. 76 mm

5) Frontaufschläge

fao = Frontaufschlag oben	14 - 17	mm
fal = Frontaufschlag links	5 - 19	mm
far = Frontaufschlag rechts		mm
hdv = Hebel-Distanz vertikal		126 + fao
hdl = Hebel-Distanz links		fal + 15,5
hdr = Hebel-Distanz rechts		far + 15,5

6) Griffbohrungen


Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- ☐ nur durch Profil: 5 mm
☐ nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- ☐ durch Glas + Profil:
8 mm in Glas
7,1 mm in Rahmen oben
4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm



Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

Konfigurierbar
ab Sommer
2025

AVENTOS HKI

24h online konfigurieren
und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite


1) Lieferung

- ☐ Front mit Beschlag
- ☐ TIP-ON Ausführung
- ☐ Front ohne Beschlag
- ☐ nur Beschlag für Holzfront
- ☐ TIP-ON Ausführung

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	☐	☐	☐	☐	☐
Alu Edelstahleffekt	☐	☐	☐	☐	
Alu glanzeloxiert		☐			
Alu schwarz eloxiert	☐	☐	☐	☐	

* nur lackierte Gläser



3) Füllung

- ☐ ohne Glas ☐ mit Glas

3.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausser innen	
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glastyp:			

4) Menge

Anzahl Klappen:

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):	mm
Höhe der Klappe (Mass B):	mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)	kg
--	----

Frontbearbeitung



Infos unter
<https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/15/>

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- ☐ nur durch Profil: 5 mm
- ☐ nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und
Gummiring
- ☐ durch Glas + Profil:
8 mm in Glas
7,1 mm in Rahmen oben
4 mm in Rahmen unten inkl.
Kragenhülse Kunststoff



Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 7

(alle Masse in mm)



Ausgangspunkt Vermassung
Griffbohrung

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - schmale Profile

Drehtüren
schmale Profile

24h online konfigurieren
und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:

(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

1) Rahmen-Profil

	PI	IMIR
Alu natureloxiert	☐	☐
Alu Edelstahleffekt	☐	☐
Alu glanzeloxiert		☐
Alu schwarz eloxiert	☐	☐

2) Füllung

- ☐ ohne Glas ☐ mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausser innen	
nicht gehärtet	☐	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐	☐
extra weiss	☐	☐	☐
Parsol bronze	☐		
Parsol grau	☐		
anderer Glastyp:			

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen:

Scharnierseite

- Links ☐ Rechts ☐

Lage der Scharniere

Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass d3	mm
Mass e*	mm

* schmale Profile mind. 62.5 mm

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation


- ☐ nur durch Profil: 5 mm
(nur bei Modell PI möglich)
- ☐ nur durch Glas:
7 mm inkl. Kragenhülse und
Gummiring

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

1.1) Scharniertyp

- ☐ 95° Blumotion ☐ 95° ☐ 120°



3) Menge

Anzahl Türen:

3.1) Masse

Höhe der Tür (Mass A)	mm
Breite der Tür (Mass B)	mm

4.1) BLUM Scharnier mitliefern

- ☐ ja ☐ nein

Eckscharnier aufschlagend

Frontaufschlag Eckscharnier			
95° 16 mm (±2 mm)	Anz.	schwarz	
120° 15 mm (±2 mm)			
73T550A 120° mit Feder			
72T550A TL 120° ohne Feder			
71T950A 95° mit Feder			☐
71B950A 95° mit Blumotion			

Mittelaufschlag aufschlagend

Frontaufschlag Mittelscharnier			
95° 6.5 mm (±2 mm)	Anz.	schwarz	
120° 3.5 mm (±2 mm)			
71T560A 120° mit Feder			
71T960A 120° ohne Feder			
71B960A 95° mit Blumotion			

inlegend

71T560A 120° mit Feder*			
71T960A 120° ohne Feder*			
71B970A 95° mit Blumotion			

* Mittelscharnier mit 9 mm Montageplatte


Montageplatten

173H7100 Montageplatte 0 mm		☐
173H7130 Montageplatte 3 mm		☐
175H9160 Montageplatte 6 mm		☐
175H7190 Montageplatte 9 mm		



5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

(alle Masse in mm)

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30



Höhe: 200 - 1600 mm
Breite: 150 - 600 mm



Ausgangspunkt Vermassung
Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - breite Profile

☐ Bestellung ☐ Preis Anfrage

Drehtüren
breite Profile

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

1.1) Rahmen-Profil

Alu natureloxiert	☐	☐	☐
Alu Edelstahleffekt	☐	☐	
Alu schwarz eloxiert	☐	☐	

* nur lackierte Gläser

2) Füllung

☐ ohne Glas ☐ mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausser innen
nicht gehärtet	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐
extra weiss	☐	☐
Parsol bronze	☐	
Parsol grau	☐	
anderer Glastyp:		

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen:

Scharnierseite

Links ☐ Rechts ☐

Lage der Scharniere

Topfeinsprung	mm
Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass d3	mm
Mass e*	mm

* breite Profile mind. 76 mm

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

☐ nur durch Profil: 5 mm ☐ durch Glas + Profil:
☐ nur durch Glas: 8 mm in Glas
7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring 7,1 mm in Rahmen oben
4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

3) Menge

Anzahl Türen:

3.1) Masse

Höhe der Tür (Mass A)	mm
Breite der Tür (Mass B)	mm

4.1) BLUM Scharnier mitliefern

☐ ja ☐ nein

aufschlagend + inliegend

Anz. schwarz

71T3550	Eckscharnier Feder 110°		
71T3650	Mittelscharnier Feder 110°		
71T3750	Innenscharnier Feder 110°		
70T3550	Eckscharnier ohne Feder 110°		
70T3650	Mittelscharnier ohne Feder 110°		
70T3750	Innenscharnier ohne Feder 110°		
71B3550	Eckscharnier Blumotion 110°		☐
71B3650	Mittelscharnier Blumotion 110°		☐
71B3750	Innenscharnier Blumotion 110°		☐

Montageplatten

Anz. schwarz


173H7100	Montageplatte 0 mm		☐
173H7130	Montageplatte 3 mm		☐
175H9160	Montageplatte 6 mm		☐
175H7190	Montageplatte 9 mm		

5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen



(alle Masse in mm)

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)



Höhe: 200 - 2480 mm
Breite: 150 - 600 mm



Mass B
Ausgangspunkt Vermassung
Griffbohrung

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - Möbelschiebetüren

☐ Bestellung ☐ Preis Anfrage

NOVA

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

1) Rahmen-Profil

Alu natureloxiert	☐	☐
Alu Edelstahleffekt	☐	☐
Alu edelstahlfarbig (nickel-bronze)		☐
Alu glanzeloxiert	☐	

2) Füllung

☐ ohne Glas ☐ mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur ausser innen
nicht gehärtet	☐	☐
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	☐	☐
extra weiss	☐	☐
Parsol bronze	☐	
Parsol grau	☐	
anderer Glastyp:		

4) Schiebetürenzubehör

Obere Laufschiene 51.84020.50

L=	mm
Anzahl:	

Untere Laufschiene 51.84021.50

L=	mm
Anzahl:	

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

☐ nur durch Profil: 5 mm ☐ durch Glas + Profil:
☐ nur durch Glas: 8 mm in Glas
7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring 7,1 mm in Rahmen oben
4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

3) Menge

Anzahl Türen:

3.1) Masse

Breite der Tür (Mass B)	mm
Höhe der Tür (Mass A)	mm

Massfindung

Höhe: Möbelinnenmass - 9 mm
Breite: Möbelinnenmass
- Dicke Klebepuffer (optional)
+ Überlappungsbreite x Anzahl Überlappungen
/ Anzahl Flügel

Maximales Gewicht pro Flügel 15 kg
**Alurahmentüren kombinierbar
mit Holztüren**

Klebepuffer 51.00010.00

Höhe 1,9 mm
(Optional aufkleben auf Rahmenseite)

Anzahl:

Holztürbeschlagset 51.84022.29


(Set für 1 Tür)

Anzahl:





5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
Pi	50	9,5	-	ab 30
Imir	50	-	-	ab 30
Ikon	50	-	20 - 30	ab 60
Isor	50	-	20 - 30	ab 60
Iris	50	20 - 30	-	ab 60
Puro	60	-	20 - 30	ab 60

(alle Masse in mm)



Höhe: 200 - 1800 mm
Breite: 200 - 1800 mm



Mass B

Ausgangspunkt Vermassung
Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:



www.axossa.work

Ihre Griffmulden in Wunschfarbe

- Pulverbeschichtet:
nach RAL oder NCS in
Glanz, Seidenglanz, Matt,
Stumpfmatt
- Eloxiert:
in Messing, Gold und
Bronze


AXOSSA Griffmulden

Griffmulden-Sortiment auf Mass für grifflose Fronten

Unter dem Namen AXOSSA vereinen sich eine Auswahl an Griffmulden aus robustem Aluminium für unterschiedliche Einbausituationen bei grifflosen Fronten. Montiert werden sie horizontal zwischen Arbeitsplatte und darunter liegenden Schublade / zwischen Front und Korpus (HORIOS L-Form), zwischen Schubladen (HORIOS U-Form) oder senkrecht zwischen den Fronten von Hochschränken (VERTIOS U-Form) bzw. zwischen Front und Korpuswand (VERTIOS L-Form). Mit HORIOS LED setzen Sie attraktive Akzente im Raum oder leuchten Schublade oder die Umgebung aus. Speziallösungen z. B. zur horizontalen Montage der Griffmulden an Geschirrspülmaschinen (HORIOS GSA) runden das Sortiment ab.




Konfektion
in der Schweiz



Horios L-Form

Griffmuldenprofil zur horizontalen Montage
zwischen Arbeitsplatte und Front / Schublade
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz




Zubehör (auch in grau und schwarz erhältlich):



Endkappe links / rechts



Endstück links / rechts



HORIOS



Horios U-Form

Griffmuldenprofil zur horizontalem Montage
zwischen zwei Schubladenfronten
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz



Zubehör (auch in grau und schwarz erhältlich):



Endkappe




Endstück



Ausseneck



Inneneck



Befestigungswinkel für die Montage



Befestigungswinkel




Spezialwinkel links / rechts





Horios Channel U-Form

Griffmuldenprofil mit LED-Beleuchtung
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz





Horios Channel L-Form

Griffmuldenprofil mit LED-Beleuchtung
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz




Horios LED freecut L-Form

Griffmuldenprofil mit LED-Beleuchtung
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz




Horios LED freecut U-Form

Griffmuldenprofil mit LED-Beleuchtung
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz



HAJA+PK-Text und Bilder für das Zubehör:
Netzteile
Berechnungsbeispiel zeigen

AXOSSA®






GSA
HORIOS



Horios GSA

Griffmuldenprofil speziell für die horizontale Montage an Fronten mit vollintegrierten Elektrogeräten

Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz



Vertios L-Form

Griffmuldenprofil zur vertikalen Montage zwischen Seitenwand und Front


Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz



Vertios U-Form

Griffmuldenprofil zur vertikalen Montage zwischen Seitenwänden bei Hochschränken


Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz



Füllprofil für Vertios-Griffmulden L- und U-Form zur Befestigung von Elektrogeräten

Das Füllprofil für Vertios-Griffmulden bietet eine praktische Lösung zur Befestigung und zum sauberen Abschluss von hochgesetzten Einbaugeräten. Es lässt sich leicht integrieren und sorgt für eine einheitliche Optik.

Das Füllprofil ist in verschiedenen Längen erhältlich und passt sich flexibel an Ihre Küchenplanung an.



VERTIOS


AXOSSA®

Farbige Vielfalt bei Griffprofilen

Eine grosse Auswahl an Oberflächen und Farben ist im Konfigurator wählbar.



Griffprofile können Sie in Ihrer Wunschfarbe über den Konfigurator bestellen – als diverse Eloxale oder pulverbeschichtet nach RAL und NCS.





Ihre Griffleisten in Wunschfarbe

- Pulverbeschichtet: nach RAL oder NCS in Glanz, Seidenglanz, Matt, Stumpfmatt
- Eloxiert: in Messing, Gold und Bronze



Griffleisten

für Fronten 19 mm, auf Mass gefertigt, eloxiert oder pulverbeschichtet

Entdecken Sie die Griffleisten der Beat Bucher AG – die perfekte Verbindung von modernem Design und praktischer Funktionalität. Unsere filigranen Griffleisten überzeugen nicht nur durch ihre Ästhetik, sondern setzen auch elegante Akzente in jeder Einrichtung.

Dank der Vielzahl an Ausführungen bieten wir für jeden Stil und Geschmack die passende Lösung. Ob minimalistisch, klassisch oder avantgardistisch – unsere Griffleisten sind wahre Blickfänge und verleihen Ihrem Zuhause das gewisse Etwas. Lassen Sie sich von der Qualität und der Vielfalt inspirieren und setzen Sie auf eine innovative Gestaltung Ihrer Wohnräume.



Griffleiste kurz



Griffleiste kurz



Griffleiste kurz



Griffleiste kurz




Griffleiste kurz



Griffleiste lang




Griffleiste lang



Griffleiste lang



Griffleiste lang



Griffleiste lang kann mit Griffleiste kurz kombiniert werden



Griffleiste doppelt




Griffleiste doppelt



Griffleiste doppelt



Griffleiste doppelt



Griffleiste doppelt

Telvino

Griffleiste
Alu Edelstahleffekt
Alu natureloxiert
Alu schwarz

Telvo

Griffleiste
Alu Edelstahleffekt
Alu natureloxiert
Alu schwarz

Wallino 10

Griffleiste
Alu Edelstahleffekt
Alu schwarz matt gebürstet

Luron

Griffleiste
Alu Edelstahleffekt
Alu natureloxiert



Griffleiste rechts



Griffleiste zentrisch



Griffleiste links



Griffleiste lang



Griffleiste voll



Griffleiste lang



Griffleiste voll

Wiki


Griffleiste
Edelstahleffekt
Alu natureloxiert

Trim


Griffleiste
Alu Edelstahleffekt
Alu schwarz matt gebürstet

Funktionale Griffvarianten überzeugen durch ihre Schlichtheit und sind eine gute Alternative zu grifflosen Küchenfronten. Die Griffleisten werden auf die Front genutet und betonen die horizontale Linienführung.

Die Griffleisten Wiki und Trim werden an der Oberkante der Unterschränk-Fronten beziehungsweise der Unterkante der Oberschränk-Fronten flächenbündig montiert.



Sämtliche Griffleisten können Sie in Ihrer Wunschfarbe über den Konfigurator bestellen – als diverse Eloxale oder pulverbeschichtet nach RAL und NCS.






Saylin-Wall / Saylin-Gliss

Handtuchhalter auf Mass

Die ausziehbaren ein- bzw. mehrarmigen Handtuchhalter Saylin-Gliss sind besonders stabil und werden seitlich am Waschtisch bzw. Unterschrank montiert (Saylin-Gliss V – Montage rechts, links und nach oben, Saylin-Gliss O – nur Montage nach oben). Nach Benutzung die Arme einfach zurückschieben und schon sind die Tücher platzsparend verstaut, aber doch immer griffbereit.

Saylin-Wall kann frei im Raum an der Wand positioniert werden als einfache oder doppelte Stange: ein schönes Gestaltungselement an der Wand für grosse Dusch- und Badetücher.

Alle Handtuchhalter sind individuell nach Ihren Massen und Angaben konfektionierbar.



Saylin-Gliss – Montage oben



Saylin-Gliss – Montage links



Saylin-Gliss – Montage rechts



Saylin-Gliss V / Saylin-Gliss O
einarmig, 320 mm oder 495 mm,
individuell wählbar zwischen 250 mm
und 494 mm



Saylin-Gliss V / Saylin-Gliss O
zweiarmig, 320 mm oder 495 mm,
individuell wählbar zwischen 250 mm
und 494 mm



Saylin-Gliss V / Saylin-Gliss O
dreiarmig, 320 mm oder 495 mm
individuell wählbar zwischen 250 mm
und 494 mm



Saylin-Gliss V / Saylin-Gliss O
vierarmig, 495 mm, individuell wählbar
zwischen 250 mm und 494 mm



Alu glanzeloxiert
Alu natureloxiert
Alu Edelstahleffekt
Alu schwarz eloxiert

Saylin-Wall: Montagehülse kann mit
Stockschraube M5 oder mit Senkkopf-
schraube 4 mm montiert werden.



Konfektion
in der Schweiz



Saylin-Wall
Handtuchstange einfach
Wandmontage
450 mm bzw. Länge bis 900 mm
individuell wählbar




Saylin-Wall
Handtuchstange doppelt
Wandmontage
450 mm bzw. Länge bis 900
mm individuell wählbar



Alu glanzeloxiert
Alu natureloxiert
Alu Edelstahleffekt
Alu schwarz eloxiert

(Ansicht von unten)



PSI

Handtuchhalter auf Mass

Klassisches und schlichtes Design passt zu jedem Bad. Der Psi Handtuchhalter in Edelstahl, fein geschliffen mit Stange 12 mm und Sockel, wahlweise rund oder eckig überzeugt auf der ganzen Linie.

Breite Sockel können sowohl für beidseitige sowie für die einseitige Montage verwendet werden.

Die Befestigung erfolgt von vorne durch den Sockel. So ist eine individuelle Möbel- oder Wandmontage möglich.

Die Fixation ist denkbar einfach. Zuerst Sockel montieren, dann Stange seitlich einschieben und von unten mit Inbusschraube fixieren.

Alle Handtuchhalter sind individuell nach Ihren Massen und Angaben konfektionierbar.



Konfektion
in der Schweiz



PSI
Stange und Sockel rund, Edelstahl
Ø 20 mm x H 60 mm
540 mm bzw. Länge individuell wähl-
bar von 50 bis max. 2400 mm




PSI
Stange und Sockel eckig, Edelstahl
klein 20 x 18 x 50 mm (B x T x H)
gross 20 x 50 x 50 mm (B x T x H)
540 mm bzw. Länge individuell wähl-
bar von 50 bis max. 2400 mm

einfache Montage von PSI:
nach der Sockelmontage einfach
Stange einschieben und fixieren

Auf Mass gefertigte Komponenten für Küche, Raum und Möbel bequem online konfigurieren

Von der Konfiguration bis zum Versand

- ✓ umfassendes Angebot an Produkten
- ✓ schnelles Erfassen
- ✓ sofortige Preisanzeige online
- ✓ einfaches Bestellen, z. B. auch über ComNorm oder aus Ihrem CAD-Programm
- ✓ Schubladen-Konfektion innerhalb von 3 Werktagen



BOX
MANUFAKTUR
www.boxmanufaktur.ch

Telefon +41 (0)71 666 71 22
info@boxmanufaktur.ch